

Harvia-produkter till ångrum

Nyhet!



HARVIA
Naturligt välbehag.



Harvia Steam – För en skön upplevelse i ångrummet.



Harvia Steam -ånggenerator är en nyhet som för Harvias kunskap om bastubad vidare till ångrum. Det är en oas med avkoppling och välbefinnande. Låt den fuktiga värmen påverka dina sinnen och glöm tid och stress för ett ögonblick.

Lätt att använda.

Harvia Steam är enkel att installera. Inget separat monteringsstöd behövs och alla anslutningar är av standardtyp. Harvia Steam är lätt att sköta genom sin stänkskyddad konstruktion, automatisk rengöringsfunktion som tillval och lättåtkomlighet till alla utbytbara delar.

Till Harvia Steam finns som tillval en doftpump och en automatisk avtappningsventil som höjer ångrumupplevelsen ytterligare.

Harvia Griffin Steam -styrpanel

Harvia Steam styrs från en separat styrpanel – Harvia Griffin Steam. Den digitala styrpanelen är enkel att arbeta med tack vare sin stora skärm och lättanvända menystruktur.

Reglerbara funktioner:

- ånggenerator
- doftpump
- belysning
- ventilationen

Storlek 94 x 28 x 113 mm (b x d x h).



Tilläggsutrustningar för Harvia Steam -ånggenerator

Automatisk avtappningsventil



I tilläggsutrustningsutbudet för Harvia Steam finns en automatisk avtappningsventil som gör användningen av ånggeneratoren ännu lättare. Den automatiska avtappningsventilen sköljer ånggeneratoren automatiskt med jämna mellanrum samt alltid när anläggningen stängs av. Vid sköljningen avlägsnas kalk som samlats i ånggeneratoren. En regelbunden och effektiv kalkborttagning är mycket viktig för att upprätthålla ånggeneratorns funktionsduglighet.

Som standardutrustning till ånggeneratoren Harvia Steam finns en manuell avtappningsventil.

Doftpump

Till ånggeneratoren Harvia Steam finns en doftpump att fås som tilläggsutrustning, som man kan programmera att automatiskt avge en doft med ångan.

Anläggningen är en membranpump till funktionsprincipen och kan användas såväl till små som till större ångrum, eftersom mängden doftande ånga som avges kan regleras enligt utrymme. Doftpumpen är elegant utformad att passa ånggeneratoren. Doftbehållaren som kopplas till pumpen kan vara liten eller stor.



Eukalyptusdoft

Harvias lyxiga eukalyptusdoft till ångrum förbättrar ytterligare ångrumsupplevelsen som stimulerar sinnen. Den flytande doften blandas med vattenångan från ånggeneratoren med hjälp av doftpumpen.

Harvias eukalyptusdoft är en homogen vätska som blandas jämnt med vatten. Doft till ångrum finns att fås i 5 liters kanistrar som ger över 100 liter användningsklar vätska. Utspänningsproportion: 1 del doft och 20 delar vatten.

Harvia dörr med aluminiumkarm



Harvias nya dörr med aluminiumkarm är en utmärkt dörr för ångrummet eller bastun. Dörren är planerad för förhållanden som ställer höga krav på materialets fuktbeständighet. Dörrhelheten innefattar inga trädelar överhuvudtaget. Karmarna i aluminium är gråa till färgen. Glaset är härdat 8 mm säkerhetsglas. Tack vare tätningen kommer inte ångan utanför ångrummet eller bastun. Harvias dörr med aluminiumkarm är en långlivad och tålig lösning.

Aluminiumkarmen monteras med smygskruvar utan synliga skruvhuvuden. Slutresultatet är elegant och propert. Det stadiga dörrhandtaget är aluminium. Färgalternativen för dörrglaset är brons, rökgrå, grönt, klart glas eller satin.

Harvias dörr med aluminiumkarm fås som enkel- eller dubbelglasdörr.

Enkeldörr, storlekar:

7 x 19 (karmmått 690 x 1890 mm),
8 x 19 (karmmått 790 x 1890 mm), 8 x 21 (karmmått 790 x 2090 mm)
9 x 19 (karmmått 890 x 1890 mm), 9 x 21 (karmmått 890 x 2090 mm)


Dubbeldörr storlekar:

13 x 19 (karmmått 1315 x 1890 mm), 13 x 21 (karmmått 1315 x 2090 mm)
15 x 19 (karmmått 1515 x 1890 mm), 15 x 21 (karmmått 1515 x 2090 mm)
17 x 19 (karmmått 1715 x 1890 mm), 17 x 21 (karmmått 1715 x 2090 mm)

Teknisk information

Modell	Effekt (kW)	Rekommenderad storlek på ångrummet (m ³)						Ånggenerators kg/h	230 V 1N ~		400 V 3N ~	
		Lättvägg (akryl osv.)		Tegelbeklädd lättvägg		Tegelbeklädd stenvägg osv.			Anslutningskabel mm ²	Säkring A	Anslutningskabel mm ²	Säkring A
		Ventilerad	Ej ventilerad	Ventilerad	Ej ventilerad	Ventilerad	Ej ventilerad					
HGS45	4,5	2,0–5,0	2,0–7,0	2,0–4,0	2,0–6,0	2,0–3,5	2,0–4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGS60	5,7	2,5–8,0	3,5–11,0	2,0–6,0	3,0–9,0	2,0–5,0	2,0–7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGS90	9,0	6,0–12,0	9,0–17,0	4,5–10,0	7,5–14,0	3,0–8,0	6,0–11,5	12	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGS11	10,8	10,0–14,5	15,0–21,0	8,0–12,0	12,0–17,0	6,0–10,0	10,0–14,0	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16

Mått: bredd 520 mm, djup 196 mm, höjd 411 mm
 Vikt: 11 kg (vattenbehållare tom), 14 kg (vattenbehållare full)



- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Harvia Griffin Steam -styrpanel | 8. Avtappningsventil |
| 2. Temperatursensor | 9. Golvvavlopp |
| 3. Ångrör | 10. Övertrycksventil |
| 4. Ångmunstycke | 11. Anslutningskabel |
| 5. Matningsrör för vatten | 12. Kopplingsdosa |
| 6. Ventil för matningsrör | 13. Doftpump (tilläggsutrustning) |
| 7. Avtappningsrör för vatten | |

Återförsäljare:

HARVIA
 Naturligt välbehag.

Kontaktuppgifter:
 Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLAND
 Tel. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090
 harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com